ADAT-LAP

PADLÓTISZTÍTÓ AUTOMATA

ARA 100|BM 200 W



columbus

ERŐS. ÁTGONDOLT.

ERŐS MINŐSÉGBEN, KÖLTSÉGHATÉKONYSÁGBAN ÉS KÉNYELEMBEN. MINDEN RÉSZLETÉBEN ÁTGONDOLT.

—

Rendkívül strapabíró felépítés, magas kezelési kényelem és alacsony teljes költség – ezzel az egyedülálló kombinációval 200 literes gépünk ideális nehéz üzemi megoldás nagy felületekre!




MAXIMÁLIS ERŐ
NAGY FELÜLETEKRE

Erős motorizáltságával, rendkívül hosszú akkumulátoros üzemidejével, nagy területteljesítményével és az összkerékhajtásnak köszönhető hihetetlen 20%-os emelkedőképességével az ARA 100 | BM 200 pontosan az az erőgép, amelyre nagy felületeken szükség van. Tárcsás vagy hengerkefés változatban kapható, számos felszereltségi opcióval konfigurálható, így bármilyen feladatban otthon érzi magát – legyen szó iparról, parkolóházról, logisztikáról, bevásárlóközpontról vagy közterületi létesítményről.

ALAPFELSZERELTSÉG



SZÓRÓPISZTOLY
Többek között a szennyvíztartály tisztításához



BIZTONSÁGI KÉSZLET
Maximális üzembiztonság villogó jelzőfénnyel



KOMFORTÜLÉS
Egyénileg állítható, ergonomikus, kartámaszokkal



DURVASZEMÉT-TARTÁLY
Szerszám nélkül kivehető nemesacél tartály az egyszerű tisztításhoz



QUICK FILL CSATLAKOZÓ
A tisztavíz-tartály gyors és tiszta feltöltése



HÁTSÓ ÜTKÖZŐVÉDŐ
Nagy terhelhetőségű hátsó acélvédelem



LED-ES ELSŐ LÁMPA
Biztonságban: kiváló látási viszonyok munka közben



TELEFONTÖLTŐ
Kényelmes tárolórekesz beépített USB-töltővel

OPCIONÁLIS FELSZERELTSÉG



KÉZI SZÍVÁS
Alapos tisztítás nehezen hozzáférhető helyeken is



ÖSSZKERÉKHAJTÁS
Akár 20%-os emelkedőkhöz. Ideális parkolóházakba



OLDALSEPRŰ
A tökéletes falközeli seprési eredmény



VEGYSZERADAGOLÁS
Környezet- és költségkímélő



ELSŐ ÜTKÖZŐVÉDŐ
Nagy terhelhetőségű első acélvédelem

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

www.columbus-clean.com/ara100bm200
www.columbus-clean.com/ara100bm200W (hengerkefés változat)

MŰSZAKI ADATOK



ALAPADATOK	ARA 100	BM 200	ARA 100	BM 200 W
L x B x H	1990 x 1120 x 1455 mm			
Munkaszélesség	1020 mm			
Szívószélesség	1200 mm			
Területteljesítmény (VDMA)	9000 m^2/h			
Hangnyomásszint	62 dB(A)			
Önsúly	465 kg		485 kg	
Üzemi tömeg	1140 kg		1160 kg	
AKKUMULÁTOROK / ELEKTR. ADATOK				
Névleges feszültség	36 V			
Névleges teljesítmény, összesen	3750 W		3450 W	
Kapacitás, savas, max.	320 Ah 5 (tálcás)			
Kapacitás, száraz, max.	305 Ah 5			
TARTÁLY				
Tisztavíz-térfogat	200 l			
Szennyvíztérfogat	220 l			
SZÍVÓMOTOR				
Vákuum, max.	200 mbar			
Légszállítás, max.	30 l/s			
HAJTÓMOTOR				
Névleges teljesítmény	1400 W			
Sebesség, max.	9 km/h			
KEFÉK				
Darabszám	2 tárcsakefe		2 hengerkefe	
Fordulatszám	180 ford./perc		500 ford./perc	
Kefenyomás	max. 100 kg		80 kg	

2020/9 | A műszaki változtatás jogát fenntartjuk

G. Staehle GmbH u. Co. KG
Mercedesstraße 15
70372 Stuttgart
Telefon: +49 711 95 44 – 950
info@columbus-clean.com
www.columbus-clean.com

columbus