ADATLAP.

ÜLŐS PADLÓTISZTÍTÓ AUTOMATA.

ARA 80 iBM 100





G. Staehle GmbH u. Co. KG
Mercedesstraße 15
D 70372 Stuttgart
Telefon +49 (0) 7 11/ 95 44 - 950
info@columbus-clean.com
www.columbus-clean.com

columbus

RENDKÍVÜL FORDULÉKONY. HATÉKONY. MEGBÍZHATÓ. EGY SZÓVAL: FUNKCIONÁLIS.

ARA 80iBM 100

- A könnyen kezelhető, kompakt ülős gép ideális kis és közepes felületek napi tisztítására ipari csarnokokban, klinikákon és szűk folyosójú áruházakban.
- Akár 320 Ah 5 akkumulátor-kapacitás, akár 8 órás munkaidőre.
- Strapabíró mechanika elektronika helyett: egyszerű be/ki és előre/hátra kapcsolók, a kefe és a szívófej mechanikus süllyesztése.
- Szerviz- és karbantartásbarát: a szennyvíztartály oldalra kifordítható, a gépegységek és az akkumulátor szabadon hozzáférhetők.
- Könnyen szállítható: mindössze 138 cm-es hosszával ez az ülős gép minden szokásos liftbe befér.
- Fáradságmentes, biztonságos munka: ergonomikus vezetési helyzet jó kilátással.
- A hátsókerék-hajtás jó tapadást, a rendkívül kicsi, 1,9 méteres fordulókör pedig több felhasználási lehetőséget ad, például szűk folyosókon is.
- Környezetkímélő: minden műanyag- és acélalkatrész 100%-ban újrahasznosítható, a 10 literes tartályú opcionális vegyszeradagolás pedig állandóan magas tisztítási minőséget biztosít kisebb tisztítószer-fogyasztással.
- Felszereltségében is funkcionális, a létesítményhez igazítva: silent kivitelben mindössze 60 dB(A) zajjal, beépített töltővel, biztonsági készlettel a nagyobb biztonságért ügyfélforgalom mellett.
- Opcionális noBAC® Kivitel: minden magas higiéniai igényű alkalmazási területre.
- Kerékváltozatok minden létesítményhez.
- És: Made in Germany.



*A képen opcionális felszereltség látható

JÓL KITALÁLVA.



JÓL MEGCSINÁLVA.





	ARA 80|BM 100
L x B x H	1380 x 900 x 1325 mm
Munkaszélesség	800 mm
Szívószélesség	980 mm
Területteljesítmény (VDMA)	5600 m^2/ h
Hangnyomásszint	64 / 60* dB (A)
Önsúly	263 kg
Üzemi tömeg (320 Ah 5)	695 kg

AKKUMULÁTOROK / ELEKTROMOS ADATOK	
Névleges feszültség	24 V
Névleges teljesítmény, összesen	2290 W
Kapacitás, savas, max.	250 Ah 5** / 320 Ah 5
Kapacitás, gél, max.	240 Ah 5** / 305 Ah 5

TARTÁLY	
Tisztavíz-térfogat	100 l
Szennyvíztérfogat	115 l

SZÍVÓMOTOR	
Vákuum, max.	170 mbar
Légszállítás, max.	33 l / s

HAJTÓMOTOR	
Sebesség, max.	7 km/h

KEFÉK ÉS PADMEGHAJTÓK	
Darabszám	2
Fordulatszám	160 ford./perc
Kefenyomás	50 kg

*silent kivitel, opcionális.
*Beépített töltővel.

A jól fogható kormány



2018/2 | A műszaki változtatás jogát fenntartjuk