
ADATLAP.

ÜLŐS PADLÓTISZTÍTÓ AUTOMATÁK.
ARA 85 iBM 120





G. Staehle GmbH u. Co. KG
Mercedesstraße 15
D 70372 Stuttgart
Telefon +49 (0) 7 11/ 95 44 - 950
info@columbus-clean.com
www.columbus-clean.com

columbus

OPTIMÁLIS MÉRET. KIVÁLÓ TELJESÍTMÉNY. RÖVIDEN: RUGALMAS ÉS HATÉKONY.

ARA 85iBM 120

- Az ARA 85|BM 120 nagy hatékonyságú ülős padlótisztító automata nagy felületekre. Egy tartálytöltéssel két órán át lehet megszakítás nélkül tisztítani.
- Az alapfelszereltségű elektronikus vízadagoló segíti a pontos fogyasztást és a hatékony tisztítás tervezését.
- A hatékonyság már a tisztítás előtt kezdődik: a gyorstöltő rendszer automatikusan leáll, amint megtelt a tisztavíz-tartály. A kefék és a padmeghajtók gombnyomásra ledobhatók és újra felvehetők.
- Ergonomikusan átgondolt: a hosszú ülőfelület minden kezelőnek kényelmes munkahelyet ad, ami megkönnyíti a hatékony munkát.
- Gyors és rugalmas munka: alacsony beszállás, mindkét oldalon nyitott vezetőállás és tágas lábtér.
- Hatékony tisztítás várakozás nélkül: az íves szívófej és az erős szívás azonnal járható, csíkmentes padlót garantál.
- Rugalmas, gyors és fordulékony: a kompakt méretek és az 1,95 m-es fordulókör szűk helyen is tiszta, falközeli munkát tesznek lehetővé.
- Gazdaságos és fenntartható: az opcionális vegyszeradagoló csak annyi vegyszert használ, amennyi feltétlenül szükséges.

  Az opcionális vegyszertartályok megkönnyítik a napi munkát, ha gyakran kell tisztítószert váltani.

Gyorstöltés



Elektronikus vízadagolás alapfelszereltségként





Levehető vegyszertartály



LED-es első lámpák alapfelszereltségként



- Biztonság és jó látás: a LED-es első lámpák optimálisan megvilágítják a munkaterületet. Az opcionális figyelmeztető lámpák további biztonságot adnak. A kerékváltozatok a létesítményhez igazíthatók, és maximális menetkényelmet nyújtanak.
- Gyorsan és egyszerűen: mindkét tartály nagy szervizfedéllel könnyen hozzáférhető és alaposan tisztítható, a fedéltömítések szerszám nélkül levehetők.
- Optimális gépkihasználás: a silent változattal teljesen csendes tisztítás lehetséges nyitvatartási időben és zajérzékeny területeken is.
- Különösen fenntartható a hosszú élettartam révén: a strapabíró szerkezet, a kiváló alkatrészek és a precíz összeszerelés megbízható működést és kiszámítható folyó költségeket biztosít.
- Egyszerű értékmegőrzés: a szervizjelölések és a tisztítandó részek jó hozzáférhetősége megkönnyíti a gép napi ápolását.
- DEKRA által tesztelt és tanúsított.
- És: Made in Germany.



	ARA 85|BM 120
L x B x H	1490 x 880 x 1260 mm
Munkaszélesség	850 mm
Szívószélesség	980 mm
Területteljesítmény (VDMA)	5100 m^2/h
Hangnyomásszint	62/ 60* dB (A)
Önsúly	209 kg
Üzemi tömeg (240 Ah 5)	596 kg



AKKUMULÁTOROK / ELEKTROMOS ADATOK

Névleges feszültség	24 V
Névleges teljesítmény, összesen	2395 W
Cellák száma	4
Kapacitás, savas, max.	kérésre
Kapacitás, száraz, max.	240 Ah 5

TARTÁLY

Tisztavíz-térfogat	120 l
Szennyvíztérfogat	140 l

SZÍVÓMOTOR

Vákuum, max.	110 mbar
Légszállítás, max.	32 l/s

HAJTÓMOTOR

Névleges teljesítmény, összesen	750 W
Sebesség, max.	6 km/h

KEFÉK ÉS PADMEGHAJTÓK

Darabszám	2
Fordulatszám	180 ford./perc
Kefenyomás	36 kg

*silent kivitel, opcionális.



2018/1 | A műszaki változtatás jogát fenntartjuk