ADATLAP.

IPARI PORSZÍVÓ.
IDV 13





G. Staehle GmbH u. Co. KG
Mercedesstraße 15
D 70372 Stuttgart
Telefon +49 (0) 7 11/ 95 44 - 950
info@columbus-clean.com
www.columbus-clean.com

columbus

A BELÉPŐ MODELL:

IDV 13

- Nagy szűrőpatron, M poroszályhoz alkalmas.
- A szűrőpatron félautomata, légáram-megfordításos tisztítása tartósan jó szívóteljesítményt biztosít.
- Strapabíró, epoxifestékkel bevont acélból. A nyomot nem hagyó görgők és a rögzítőfék biztonságos, kényelmes ürítést tesznek lehetővé.
- Opcionálisan automatikus bekapcsolású aljzat különféle elektromos szerszámokhoz.
- Opcionálisan nemesacél kivitelben és különféle szűrőkkel is kapható.

Bypass-motorok
A bypass-motornál a beszívott levegő nem hűti egyúttal a motort is: a motort külön légáram hűti. Ez megakadályozza a motor túlmelegedését, például forró por elszívásakor.




Alkalmazási területek: minden poros tisztítási feladatra alkalmas, például az építőiparban és az épülettakarításban, laboratóriumokban és műhelyekben, mindenféle felületmegmunkálásnál, valamint az élelmiszer-, fa- és gyógyszeriparban.



	IDV 13
L x B x H	460x480x850 mm
Tömeg	30 kg
Elszívócsatlakozó	50 mm
Szívótömlő	PVC 2,5 m/3 m, 38 mm
Tartálytérfogat	13 l
Szűrőfelület	6 000cm^2
Szűrő típusa	Poliészter patron
Szűrő poroszálya	M

ELEKTROMOS ADATOK	
Névleges feszültség	230 V
Névleges teljesítmény, összesen	1,15 KW
Hálózati kábel	10 m

SZÍVÓMOTOR	
Vákuum, max.	2500 mm.H_2O
Légszállítás, max.	180 M^3/h
Motorok száma	1



Szűrőpatron 6 000 cm^2 [2] Szűrő-felülettel

[2] Szűrőfelülettel



„Standard” tartozékkészlet IDV 13-hoz



„Professional” tartozékkészlet IDV 13-hoz



A szűrőt vákuum létrehozásával tisztítja.