ADATLAP.
IPARI PORSZÍVÓ.
IWV 80





G. Staehle GmbH u. Co. KG
Mercedesstraße 15
D 70372 Stuttgart
Telefon +49 (0) 7 11/ 95 44 - 950
info@columbus-clean.com
www.columbus-clean.com

columbus

MINDEN FOLYADÉKHOZ:
IWV 80

- Kompakt nedvesszívó számos ipari alkalmazásra.
- Biztonságos lekapcsolás teli gyűjtőtartálynál.
- Szabályozott ürítés leeresztő tömlővel.
- Két külön kapcsolható bypass szívómotor.
- Strapabíró, epoxifestékkel bevont acélból. A nyomot nem hagyó görgők és a rögzítőfék biztonságos, kényelmes ürítést tesznek lehetővé.



Bypass-motorok
A bypass-motornál a beszívott levegő nem hűti egyúttal a motort is: a motort külön légáram hűti. Ez megakadályozza a motor túlmelegedését, például forró por elszívásakor.

Alkalmazási területek: különféle nedves feladatok szinte minden iparágban.

	IWV 80
L x B x H	530x660x1080 mm
Tömeg	30 kg
Elszívócsatlakozó	80 mm
Szívótömlő	PVC 3 m/40 mm
Tartálytérfogat	80 l
Szűrőfelület	-
Szűrő típusa	Poliészter patron
Szűrő poroszálya	-

ELEKTROMOS ADATOK	
Névleges feszültség	230 V
Névleges teljesítmény, összesen	2,3 KW
Hálózati kábel	10 m

SZÍVÓMOTOR	
Vákuum, max.	2500 mm.H_2O
Légszállítás, max.	360 M^3/h
Motorok száma	2



Leeresztő tömlő a gyűjtőtartályon



Tartozékkészlet IWV 80-hoz



Az opcionális gumi szívófej



Folyadékok hatékony felszívása a padlófejjel