ADAT-LAP

PADLÓTISZTÍTÓ AUTOMATA

RA 43|BM 40



2017/9 | A műszaki változtatás jogát fenntartjuk

G. Staehle GmbH u. Co. KG
Mercedesstraße 15
D 70372 Stuttgart
Telefon +49 (0) 7 11/ 95 44 - 950
info@columbus-clean.com
www.columbus-clean.com

columbus

A KÉK SOKOLDALÚ

KÉNYELMES, MINT EGY NAGY GÉP, KOMPAKT ÉS FORDULÉKONY, MINT EGY KICSI.

A 40 LITERES KATEGÓRIA ÁTTEKINTÉSE:

Kompromisszummentesen hatékony:

- Strapabíró mechanika: megbízható, kiesésmentes munka a kefeegység és a szívófej mechanikus süllyesztésével. Nagy kefenyomás: kiváló tisztítási
- eredmény erősen szennyezett padlón is. Maximális szívás: az állítható íves szívófej és az erős szívómotor
- csíkmentes, azonnal járható padlót garantál. Suttogóan halk: az alapfelszereltségű silent kivitel nyitvatartási időben és zajérzékeny területeken is használható. Gyors
- beállítás: ergonomikus munka a gyorsan állítható tolókarral. Funkcionális kijelző: intuitív és áttekinthető, bárki könnyen kezeli. Quick-Stop alapkivitelben:
- maximális biztonság és kompromisszummentes kényelem a kezelőnek. Hajtómotor alapkivitelben:
- erőfeszítés nélkül előre és hátra. És közel a falhoz: kifejezetten falközeli munkára fejlesztve.
-
-
-







Végtelenül szervizbarát:

» Egyszerű higiénia: a kéttartályos rendszer és a szerszám nélkül cserélhető fedéltömítések HACCP vagy higiéniai terv szerinti higiénikus tisztítást és fertőtlenítést biztosítanak. Gyorsan és tisztán,
» gombnyomásra: automatikus szerszámcsere a szabadalmaztatott kefebefogó rendszerrel. Rendezett: a szennyvíztömlő helytakarékosan és biztonságosan
» oldalt helyezkedik el. Rövid előkészítési idő: az opcionális vegyszeradagoló és a vegyszeres flakon
» kívülről hozzáférhető. Egyszerű karbantartás: a szennyvíztartály oldalra billenthető az akkumulátorok
» és a motorok gyors eléréséhez. Rugalmasan bárhol: beépített töltővel.
»

Következetesen környezettudatos:

» Se nem túl sok, se nem túl kevés: az opcionális elektronikus vízadagoló pontosan a megfelelő mennyiségű tisztítóoldatot adagolja. Még kisebb
» fogyasztás: a columbus vízmegállító kefék és a beépített fröccsenésvédő minimálisra csökkenti a víz- és vegyszerfogyasztást. Kíméli a környezetet és
» a költségvetést: a beépített vegyszeradagoló rendszer. Különösen higiénikus: az opcionális noBAC
» kivitel minden magas higiéniai igényű területre ajánlott.

TIPIKUS COLUMBUS:

- NAGYON STRAPABÍRÓ MECHANIKA
- MAXIMÁLIS ELSZÍVÁS
- FALKÖZELI TISZTÍTÁS
- ALAPFELSZERELTSÉGŰ SILENT FUNKCIÓ
- ERGONOMIKUS MUNKAVÉGZÉS
- AUTOMATIKUS KEFEBEFOGÓ
- GER MADE IN GERMANY



MŰSZAKI ADATOK

columbus


ALAPADATOK	RA 43|BM 40 iL
L x B x H	1190 x 510 x 980 mm
Munkaszélesség	430 mm
Szívószélesség	735 mm
Területteljesítmény (VDMA)	1720 m²/h
Hangnyomásszint	60 dB(A)
Önsúly	82 kg
Üzemi tömeg	203 kg (105 Ah5)

AKKUMULÁTOROK / ELEKTROMOS ADATOK	
Névleges feszültség	24 V
Névleges teljesítmény, összesen	1130 W
Cellák száma	2
Akkumulátor, gél, min.	76 Ah 5
Akkumulátor, gél, max.	105 Ah 5

TARTÁLY	
Tisztavíz-térfogat	40 l
Szennyvíztérfogat	45 l

KEFÉK ÉS PADMEGHAJTÓK	
Darabszám	1
Fordulatszám	180 ford./perc
Kefenyomás	24 kg

MOTOROK	
Szívómotor: vákuum, max.	125 mbar
Szívómotor: légszállítás, max.	28 l/s
Hajtómotor: névleges teljesítmény, összesen	180W
Sebesség	4 km/h



Gyorsan és tisztán: az automatikus kefefelvétel.



Kiváló szívás: csíkmentes, azonnal járható padló.

MINDEN JELLEMZŐ EGY PILLANTÁSRA:

	RA 43|BM 40
Automatikus kefeledobás	4
Beépített töltő	I
Külső töltő	4
Hajtómotor	4
Vegyszeradagolás	I
Elektronikus vízadagolás	I
silent változat	4
noBAC®	I

4 = alapfelszereltség I = opcionális

G. Staehle GmbH u. Co. KG
Mercedesstraße 15
D 70372 Stuttgart
Telefon +49 (0) 7 11/ 95 44 - 950
info@columbus-clean.com
www.columbus-clean.com