ADATLAP.

MOZGÓLÉPCSŐ-TISZTÍTÓ AUTOMATA. STEP 110





G. Staehle GmbH u. Co. KG
Mercedesstraße 15
D 70372 Stuttgart
Telefon +49 (0) 7 11/ 95 44 - 950
info@columbus-clean.com
www.columbus-clean.com

columbus

ÉRTÉKÁLLÓ. GAZDASÁGOS. TARTÓS. TISZTÍTÁS A PROFILIGA GÉPEIVEL.

STEP 110

A mozgólépcsők megjelenése és állapota az épület névjegye, ezért sok üzemeltető számára elengedhetetlen a rendszeres, professzionális tisztítás.

A rendszeres tisztítás karbantartásként nemcsak a hosszú élettartamot, hanem ezeknek a személyszállító berendezéseknek a maximális értékmegőrzését is biztosítja.

A STEP 110 automatával és a géphez kifejlesztett Roto-Escal tisztítószerrel a mozgólépcső vagy mozgójárda beépített állapotban, a helyszínen, rövid idő alatt alaposan és professzionálisan tisztítható.

A kizárólag kiváló minőségű anyagok – nemesacél, alumínium és fröccsenő víznek ellenálló, tartós műanyag – hosszú, kopásszegény élettartamot biztosítanak a „Made in Germany" gépnek, és jelentősen csökkentik a karbantartási igényt.

Az alacsony üzemeltetési költség, a hosszú karbantartási intervallum és a megbízható működés biztos befektetést jelent.

Szakképzett szervizmunkatársaink a helyszínen bemutatják a gépeket, és átfogó tanácsadást nyújtanak. Szerviztechnikusaink bármikor betanítják és képzik a saját takarítószemélyzetét.

A gyártó németországi hálózata és hét telephelye révén szervizesetben 24 órás reakcióidőt és gyors alkatrész-ellátást garantál.







FOKRÓL FOKRA TÖKÉLETES EREDMÉNY A FELLÉPŐN ÉS A HOMLOKLAPON, EGY MENETBEN.

STEP 110



- Kiváló minőségű, strapabíró automata a mozgólépcsők fellépőinek és homloklapjainak professzionális nedves tisztításához. Álló lépcsőnél egy menetben gyorsan, megbízhatóan, rendkívül alaposan, víz- és vegyszermaradvány nélkül, falközelien tisztítja a fokokat.
- Nagy kezelési kényelem előre beállított tisztítási folyamatokkal: egy választókapcsolóval három tisztítási ciklus választható a különböző szennyezettségi szintekhez, és beállítható a vízfogyasztás. A kijelző áttekinthető gombkiosztása egyszerű, intuitív kezelést tesz lehetővé.
- 18 speciális kialakítású kefecsík különböző sörteanyaggal, hosszúsággal és sűrűséggel optimális tisztítási eredményt ad kis kopás mellett. A kefecsíkok V alakú elrendezése a tisztítóoldat maradéktalan elvezetését biztosítja.
- Az egyszerű karbantartás, valamint a főkefék és a lehúzókefe cseréje saját kézben is elvégezhető, így alacsonyak a folyó költségek.
- Az erős szívás azonnal járható, csúszásbiztos lépcsőfokokat eredményez.
- Tisztítás közben a Step 110 fokról fokra „felmászik”. Felérve a mozgólépcsőn szállítható vissza.
- A beépített csúszógörgőknek köszönhetően a gép kis erővel oldalra mozgatható a lépcsőfokon.
- Az előre helyezett súlypontnak köszönhetően a Step 110 biztosan áll a lépcsőn.
- A legjobb eredmény a géphez kifejlesztett Roto-Escal tisztítószerrel érhető el.
- A step 110 univerzálisan beállítható különböző lépcsőfokokra és minden elterjedt gyártmányra.
- És: „Made in Germany”.

EGY MOZDULAT ELÉG: EGYSZERŰ BEÁLLÍTÁS BÁRMILYEN LÉPCSŐHÖZ.

STEP 110.

- **Az opcionális „step 150” digitális kijelzőmodul szabadon választható tisztítási ciklusokkal (12–60 mp) gyorsabb tisztítást tesz lehetővé. Gyakori tisztításnál ez valódi pénzügyi előnyt jelent, mert minden erőforrás (munkaerő, vegyszer, víz és idő) optimálisan hasznosul.**

- **A modern, intuitív menüvezérlésű érintőkijelző sok hasznos extrát kínál a kezelőnek és a szerviznek: a legfontosabb gépadatok azonnal lekérhetők, a karbantartási intervallumok el vannak tárolva, a kezelési és szervizutasítások pedig igény szerint megtekinthetők a kijelzőn.**

	STEP 110
L x B x H	1094 x 540 x 1001 mm
Munkaszélesség	520 mm
Hangnyomásszint	78 ± 2 dB (A)
Önsúly	164 kg
AKKUMULÁTOROK / ELEKTROMOS ADATOK	
Áramnem / frekvencia	50 Hz
Névleges feszültség	230 V
Névleges teljesítmény, összesen	2.650 W
TARTÁLY	
Tisztavíz-térfogat	20 l
Szennyvíztérfogat	20 l
SZÍVÓMOTOR	
Vákuum, max.	300 mbar
Légszállítás, max.	162 m^3/h
LÉPCSŐFOKOK	
Lépcsőmagasság, min.	185 mm
Lépcsőmagasság, max.	235 mm
KEFÉK	
Darabszám	18 + 1
TISZTÍTÁSI PROGRAMOK	
Napi tisztítás lépcsőfokonként	15 s
Alaptisztítás lépcsőfokonként	27 s
Intenzív tisztítás lépcsőfokonként	39 s



A programválasztó kapcsolóval három tisztítási program közül lehet választani.



A kijelzőmodul szabadon választható tisztítási ciklusokat és egyszerű digitális adatkezelést tesz lehetővé.



Bőséges kézi tisztító tartozékkal.

2019/1 | A műszaki változtatás jogát fenntartjuk